

FT15 - Scarpa Tove Steelite S1P

Collezione: Steelite™ Work

Gamma: Calzature

Materiale della tomaia: KPU/Rete

Materiale della suola: EVA/Gomma

Cartone esterno: 12

Informazioni prodotto

La combinazione di uno stile sportivo moderno con classica protezione di sicurezza. La parte superiore in TPU unitamente al tessuto a rete offrono eccellente traspirabilità e comfort. Suola doppia densità in gomma/EVA per una lunga durata e leggerezza che non vi deluderà. Eccellente plantare comfort con puntale e lamina in acciaio.

Steelite™ Work

Totalmente conforme agli standard correnti, ideale per utilizzo industriale con una costruzione forte e flessibile

Calzature

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345 S1P
ASTM F2413-18
AS 2210.3



Caratteristiche

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- Suola resistente ai carburanti e agli oli



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FT15 - Scarpa Tove Steelite S1P

Codice doganale: 6402990500

Laboratorio

Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n.: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

, Italy

Certificato numero: LECFI00380439

Intertek (Organismo certificatore n.: 0362)

Centre Court

LE191WD, UK

Certificato numero: LECFI00384178

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
FT15BGN36	Nero/Verde	74.0	41.0	34.0	1.0900	0.1032	5036108303410	15036108792433
FT15BGN37	Nero/Verde	74.0	41.0	34.0	1.1200	0.1032	5036108303427	15036108792440
FT15BGN38	Nero/Verde	74.0	41.0	34.0	1.1400	0.1032	5036108274642	15036108764690
FT15BGN39	Nero/Verde	74.0	41.0	34.0	1.1600	0.1032	5036108274659	15036108764706
FT15BGN40	Nero/Verde	74.0	41.0	34.0	1.2200	0.1032	5036108274666	15036108764713
FT15BGN41	Nero/Verde	74.0	41.0	34.0	1.2400	0.1032	5036108274673	15036108764720
FT15BGN42	Nero/Verde	74.0	41.0	34.0	1.2800	0.1032	5036108274680	15036108764737
FT15BGN43	Nero/Verde	74.0	41.0	34.0	1.3400	0.1032	5036108274697	15036108764744
FT15BGN44	Nero/Verde	77.0	44.0	36.0	1.4000	0.1220	5036108274703	15036108764751
FT15BGN45	Nero/Verde	77.0	44.0	36.0	1.4300	0.1220	5036108274710	15036108764768
FT15BGN46	Nero/Verde	77.0	44.0	36.0	1.4600	0.1220	5036108274727	15036108764775
FT15BGN47	Nero/Verde	77.0	44.0	36.0	1.4900	0.1220	5036108274734	15036108764782
FT15BGN48	Nero/Verde	77.0	44.0	36.0	1.5400	0.1220	5036108303434	15036108792457