

### FW14 - Scarpa Steelite S1P

**Collezione:** Steelite™ Work

**Gamma:** Calzature

**Materiale della tomaia:** Pelle martellata

**Materiale della suola:** PU/PU

**Cartone esterno:** 12

### Informazioni prodotto

Questa popolare scarpa di sicurezza è leggera e resistente e permette di lavorare con sicurezza in qualsiasi ambiente. Suola antiscivolo e resistente all'olio con assorbitore di energia, puntale e lamina in acciaio.

### Steelite™ Work

Totalmente conforme agli standard correnti, ideale per utilizzo industriale con una costruzione forte e flessibile

### Calzature

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

### Norme

EN ISO 20345 S1P  
ASTM F2413-18



### Caratteristiche

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Suola a doppia densità
- Marcato UKCA
- Certificato CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

**FW14 - Scarpa Steelite S1P**  
**Codice doganale: 6403400000**

**Laboratorio**

Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n.: 2575)  
 Via Guido Miglioli 2/A,  
 , Italy  
 Certificato numero: LECFI00377136

**DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
FW14BKR35	Nero	61.0	40.0	35.0	0.9800	0.0854	5036108203390	15036108692016
FW14BKR36	Nero	61.0	40.0	35.0	1.0100	0.0854	5036108183579	15036108628107
FW14BKR37	Nero	61.0	40.0	35.0	1.0400	0.0854	5036108183586	15036108628114
FW14BKR38	Nero	61.0	40.0	35.0	1.0700	0.0854	5036108129386	15036108628121
FW14BKR39	Nero	61.0	40.0	35.0	1.1000	0.0854	5036108129393	15036108628138
FW14BKR40	Nero	64.0	42.0	37.0	1.1300	0.0995	5036108129409	15036108628145
FW14BKR41	Nero	64.0	42.0	37.0	1.2200	0.0995	5036108129416	15036108628152
FW14BKR42	Nero	64.0	42.0	37.0	1.1900	0.0995	5036108129423	15036108628169
FW14BKR43	Nero	68.0	43.0	37.0	1.2200	0.1082	5036108129430	15036108628176
FW14BKR44	Nero	68.0	43.0	37.0	1.2500	0.1082	5036108129447	15036108628183
FW14BKR45	Nero	71.0	45.0	38.0	1.2800	0.1214	5036108129454	15036108628190
FW14BKR46	Nero	71.0	45.0	38.0	1.3100	0.1214	5036108129461	15036108628206
FW14BKR47	Nero	71.0	45.0	38.0	1.3400	0.1214	5036108129478	15036108628213
FW14BKR48	Nero	71.0	45.0	38.0	1.3700	0.1214	5036108129485	15036108628220
FW14BKR49	Nero	75.0	48.0	41.0	1.4000	0.1476	5036108203406	15036108692023
FW14BKR50	Nero	75.0	48.0	41.0	1.4300	0.1476	5036108203413	15036108692030
FW14BKR51	Nero	75.0	48.0	41.0	1.4600	0.1476	5036108203420	15036108692047
FW14BKR52	Nero	75.0	48.0	41.0	1.4800	0.1476	5036108251568	15036108740274