

FC60 - Scarponcino Operis S3 HRO in composito

Collezione: CompositeLite Ultra

Gamma: Calzature

Materiale della tomaia: Nubuck

Materiale della suola: PU/Gomma

Cartone esterno: 10

Informazioni prodotto

Lo scarponcino combina la protezione totale S3 con il composito, 100% privo di metallo. Leggero con suola in PU/gomma resistente allo scivolamento e tallone con assorbimento di energia.

CompositeLite Ultra

Ideale per edilizia, aziende di servizi e servizi pubblici. Protezione, comfort, supporto e stile senza rivali che non ti deluderanno.

Calzature

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345 S3



Caratteristiche

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una calzatura più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzatura
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Suola resistente al calore 300°C
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC60 - Scarponcino Operis S3 HRO in composito**Codice doganale: 6403400000****Laboratorio**

CTC (Organismo certificatore n.: 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

Certificato numero: 0075-2085-161-08-20-2224 EXT 01-08-20

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
FC60BKR37	Nero	61.0	48.0	33.0	1.3360	0.0966	5036108197736	15036108683748
FC60BKR38	Nero	61.0	48.0	33.0	1.3610	0.0966	5036108197743	15036108683755
FC60BKR39	Nero	61.0	48.0	33.0	1.4000	0.0966	5036108197750	15036108683762
FC60BKR40	Nero	61.0	48.0	33.0	1.4260	0.0966	5036108197767	15036108683779
FC60BKR41	Nero	61.0	48.0	33.0	1.5090	0.0966	5036108197774	15036108683786
FC60BKR42	Nero	61.0	48.0	33.0	1.5960	0.0966	5036108197781	15036108683793
FC60BKR43	Nero	61.0	51.0	37.0	1.6320	0.1151	5036108197798	15036108683809
FC60BKR44	Nero	61.0	51.0	37.0	1.6380	0.1151	5036108197804	15036108683816
FC60BKR45	Nero	61.0	51.0	37.0	1.7500	0.1151	5036108197811	15036108683823
FC60BKR46	Nero	61.0	51.0	37.0	1.7680	0.1151	5036108197828	15036108683830
FC60BKR47	Nero	61.0	51.0	37.0	1.7730	0.1151	5036108197835	15036108683847
FC60BKR48	Nero	61.0	48.0	37.0	2.0180	0.1083	5036108197842	15036108683854