

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### FR76 - Polo ignifuga RIS

**Collezione:** Modaflame HVO Knit **Gamma:** Protezione ignifuga

**Tessuto esterno:** Modaflame HVO Knit: 66% Modacrilico, 32% Poliestere, 2% Fibra di carbonio 220g

## Informazioni prodotto

Questa polo offre una superba protezione a più norme. Il tessuto leggero utilizza una miscela unica di fibre che si combinano per offrire una protezione ottimale con eccellente traspirabilità e gestione dell'umidità. Le caratteristiche includono polsini a coste navy a contrasto per comfort e praticità.

#### **Norme**

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2) EN 1149 -5 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ATPV 6 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 71.7%))

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Classe 1 EN ISO 20471 Classe 3 RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)

## **Modaflame HVO Knit**

Costruito da 66% Modacrilico, 32% Poliestere, 2% fibra di carbonio, la maglia Modaflame HVO è stata sviluppata per fornire una migliore protezione multi-rischio tra cui EN ISO 20471 Arancione e GO / RT3279. Le fibre ad alte prestazioni sono miscelate senza alcun trattamento chimico, conferendo a Modaflame Knit un tocco e un aspetto morbidi e naturali senza pari. Le proprietà ignifughe intrinseche non si deteriorano e non vi è perdita di prestazioni anche dopo ripetuti lavaggi. La fibra di carbonio nel tessuto offre una protezione antistatica permanente.

## Protezione ignifuga

Questa gamma Ignifuga leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. La grande qualità dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

### Caratteristiche

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Cuciture in contrasto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Apertura con bottone
- Spacchi laterali
- 100% metal free
- Vestibilità comoda
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- \*Design registrato alla Comunità Europea
- Mantiene la forma dopo numerosi utilizzi
- Antistatico





### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR76 - Polo ignifuga RIS

Codice doganale: 6105201000

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777 11790 02 E00 00

# Istruzioni lavaggio



### **DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghez za	Larghezz a	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
FR76ORRS	Arancione	55.0	36.0	56.0	0.5000	0.1109	5036108274048	15036108764065
FR76ORRM	Arancione	55.0	36.0	56.0	0.5200	0.1109	5036108274031	15036108764058
FR76ORRL	Arancione	55.0	36.0	56.0	0.5400	0.1109	5036108274024	15036108764041
FR76ORRXL	Arancione	55.0	36.0	58.0	0.5600	0.1148	5036108274055	15036108764072
FR76ORRXXL	Arancione	55.0	36.0	58.0	0.6000	0.1148	5036108274062	15036108764089
FR76ORRXXXL	Arancione	55.0	36.0	58.0	0.6400	0.1148	5036108274079	15036108764096